





HYSTEROSKOPIE  
*HYSTEROSCOPY*




## ENDOSKOPE | SCOPES


### AUTOKLAVIERBARE ENDOSKOPE | AUTOCLAVABLE SCOPES



<b>18-2344</b>	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	2,7 mm 0°
<b>18-2344G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> <i>Hysteroscope, gold version</i>	2,7 mm 0°





<b>18-2346</b>	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	2,7 mm 30°
<b>18-2346G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> <i>Hysteroscope, gold version</i>	2,7 mm 30°




<b>18-2347</b>	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	2,7 mm 70°
<b>18-2347G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> <i>Hysteroscope, gold version</i>	2,7 mm 70°

## ENDOSKOPE | SCOPES


### AUTOKLAVIERBARE ENDOSKOPE | AUTOCLAVABLE SCOPES




<b>18-2340</b>	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 0°
<b>18-2340G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 0°



<b>18-2342</b>	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 15°
<b>18-2342G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 15°



<b>18-2341</b>	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 30°
<b>18-2341G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 30°




<b>18-2343</b>	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 70°
<b>18-2343G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 70°



## SCHÄFTE | SHEATHS

**DIAGNOSTIKSCHAFT MIT OBTURATOR UND ABSTANDHALTER**  
**DIAGNOSTIC SHEATH WITH OBTURATOR AND DISTANCE HOLDER**


- 18-2305** für 4 mm 30° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 5 mm  
for 4 mm 30° scopes, rigid stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2305-0** für 4 mm 0° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 5 mm  
for 4 mm 0° scopes, rigid stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2306** für 2,7 mm 30° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 4 mm  
for 2,7 mm 30° scopes, rigid stopcock, outer diameter 4 mm
- 18-2306-0** für 2,7 mm 0° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 4 mm  
for 2,7 mm 0° scopes, rigid stopcock, outer diameter 4 mm
- 18-2314** für 4 mm 30° Optiken, drehbarer Hahn, Außendurchmesser 5 mm  
for 4 mm 30° scopes, rotatable stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2314-0** für 4 mm 0° Optiken, drehbarer Hahn, Außendurchmesser 5 mm  
for 4 mm 0° scopes, rotatable stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2316** für 2,7 mm 30° Optiken, drehbarer Hahn, Außendurchmesser 4 mm  
for 2,7 mm 30° scopes, rotatable stopcock, outer diameter 4 mm

**DAUERSPÜL-DIAGNOSTIKSCHAFT MIT OBTURATOR**  
**CONTINUOUS FLOW DIAGNOSTIC SHEATH WITH OBTURATOR**


- 18-2304** für 2,7 mm 30° Optiken, Außendurchmesser 5 mm  
for 2,7 mm 30° scopes, outer diameter 5 mm
- 18-2304-0** für 2,7 mm 0° Optiken, Außendurchmesser 5 mm  
for 2,7 mm 0° scopes, outer diameter 5 mm
- 18-2309** für 4 mm 30° Optiken, Außendurchmesser 6,5 mm  
for 4 mm 30° scopes, outer diameter 6,5 mm
- 18-2309-0** für 4 mm 0° Optiken, Außendurchmesser 6,5 mm  
for 4 mm 0° scopes, outer diameter 6,5 mm

## SCHÄFTE | SHEATHS

**OP-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND ZWEI DREHBAREN HÄHNEN**  
**OPERATING SHEATH WITH ONE WORKING CHANNEL AND TWO ROTATABLE STOPCOCKS**


- 18-2300** für 4 mm 30° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 7,5 mm  
for 4 mm 30° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 7,5 mm
- 18-2300-0** für 4 mm 0° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 7,5 mm  
for 4 mm 0° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 7,5 mm
- 18-2302** für 2,7 mm 30° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 5,8 mm  
for 2,7 mm 30° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 5,8 mm
- 18-2302-0** für 2,7 mm 0° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 5,8 mm  
for 2,7 mm 0° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 5,8 mm

**OP-DAUERSPÜL-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND ZWEI DREHBAREN HÄHNEN**  
**OPERATING CONTINUOUS FLOW SHEATH WITH ONE WORKING CHANNEL AND TWO ROTATABLE STOPCOCKS**


- 18-2307** für 4 mm 30° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 8 mm  
for 4 mm 30° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 8 mm
- 18-2307-0** für 4 mm 0° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 8 mm  
for 4 mm 0° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 8 mm
- 18-2308** für 2,7 mm 30° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 6 mm  
for 2,7 mm 30° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 6 mm
- 18-2308-0** für 2,7 mm 0° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 6 mm  
for 2,7 mm 0° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 6 mm



## SCHÄFTE | SHEATHS

OP-DAUERSPÜL-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND ZWEI DREHBAREN HÄHNEN  
*OPERATING CONTINUOUS FLOW SHEATH WITH ONE WORKING CHANNEL AND TWO ROTATABLE STOPCOCKS*



**18-2319** Für 2,7/2,9 mm 30° Optiken, ergonomischer Griff, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 6 mm  
*For 2,7/2,9 mm 30° scopes, ergonomic handle, 5 Ch. working channel, outer diameter 6 mm*

## SCHÄFTE | SHEATHS

PANUCCI® SCHAFT | PANUCCI® SHEATH



**18-2317** Für 2,7/2,9 mm 30° Optiken, Innenschaft, 5 Ch. Arbeitskanal, Höhe 5,8 mm  
*For 2,7/2,9 mm 30° scopes, inner sheath, 5 Ch. working channel, height 5,8 mm*



**18-2318** Für 2,7/2,9 mm 30° Optiken, Außenschaft, Höhe 6,6 mm  
*For 2,7/2,9 mm 30° scopes, outer sheath, height 6,6 mm*



## FLEXIBLE INSTRUMENTE | FLEXIBLE INSTRUMENTS



	<b>18-2310</b>	Biopsiezange, flexibel, doppelbeweglich <i>Biopsy forceps, flexible, double action</i>	7 ch. 7 fr.
	<b>18-2315</b>	Schere, flexibel, einfach beweglich <i>Scissors, flexible, single action</i>	7 ch. 7 fr.
	<b>18-2320</b>	Faßzange, gezahnt, flexibel, doppel beweglich <i>Grasping forceps, serrated, flexible, double action</i>	7 ch. 7 fr.
	<b>18-2325</b>	Fremdkörperfaßzange, flexibel, doppelbeweglich <i>Foreign body forceps, flexible, double action</i>	7 ch. 7 fr.
	<b>18-2330</b>	Biopsiezange, flexibel, doppelbeweglich <i>Biopsy forceps, flexible, double action</i>	5 ch. 5 fr.
	<b>18-2331</b>	Schere, flexibel, einfach beweglich <i>Scissors, flexible, single action</i>	5 ch. 5 fr.
	<b>18-2332</b>	Faßzange, gezahnt, flexibel, doppel beweglich <i>Grasping forceps, serrated, flexible, double action</i>	5 ch. 5 fr.
	<b>18-2333</b>	Fremdkörperfaßzange, flexibel, doppelbeweglich <i>Foreign body forceps, flexible, double action</i>	5 ch. 5 fr.
	<b>18-2334</b>	Biopsiezange, flexibel, doppelbeweglich <i>Biopsy forceps, flexible, double action</i>	3 ch. 3 fr.
	<b>18-2335</b>	Schere, flexibel, einfach beweglich <i>Scissors, flexible, single action</i>	3 ch. 3 fr.
	<b>18-2336</b>	Faßzange, gezahnt, flexibel, doppel beweglich <i>Grasping forceps, serrated, flexible, double action</i>	3 ch. 3 fr.
	<b>18-2337</b>	Fremdkörperfaßzange, flexibel, doppelbeweglich <i>Foreign body forceps, flexible, double action</i>	3 ch. 3 fr.

Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage / *Other lengths and diameters on request*

## ELEKTRODEN, STEINFÄNGER | ELECTRODES, STONE BASKETS



	<b>32-4150</b>	Kugelelektrode, 530 mm lang <i>Ball electrode, 530 mm long</i>	7 ch.   fr.
	<b>32-4155</b>	Nadelelektrode, 530 mm lang <i>Needle electrode, 530 mm long</i>	7 ch.   fr.
	<b>32-4200</b>	Messerelektrode, 530 mm lang <i>Knife electrode, 530 mm long</i>	7 ch.   fr.
	<b>32-4203</b>	Schlingenelektrode, 530 mm lang <i>Loop electrode, 530 mm long</i>	7 ch.   fr.
	<b>32-4201</b>	Nadelelektrode, 530 mm lang <i>Needle electrode, 530 mm long</i>	5 ch.   fr.
	<b>32-4202</b>	Kugelelektrode, 530 mm lang <i>Ball electrode, 530 mm long</i>	5 ch.   fr.



	<b>32-4204</b>	Dormia Steinfänger mit 4 Drähten <i>Dormia stone basket with 4 wires</i>	5 ch.   fr.
	<b>32-4206</b>	Dormia Steinfänger mit 4 Drähten <i>Dormia stone basket with 4 wires</i>	7 ch.   fr.
	<b>32-4207</b>	Dormia Steinfänger mit 5 Drähten <i>Dormia stone basket with 5 wires</i>	5 ch.   fr.
	<b>32-4208</b>	Dormia Steinfänger mit 5 Drähten <i>Dormia stone basket with 5 wires</i>	7 ch.   fr.
	<b>32-4209</b>	Dormia Steinfänger mit 6 Drähten <i>Dormia stone basket with 6 wires</i>	5 ch.   fr.
	<b>32-4210</b>	Dormia Steinfänger mit 6 Drähten <i>Dormia stone basket with 6 wires</i>	7 ch.   fr.
	<b>32-4211</b>	Handgriff für Steinfänger <i>Handle for stone baskets</i>	



## RESEKTOSKOPE | RESECTOSCOPES

### ELEKTRODEN-TRANSPORTEURE | WORKING ELEMENTS



**32-4215** Elektroden-Transporteur zum aktiven Schneiden durch Fingerzug, mit offenem Griff  
*Working element for active cutting by finger action, with open handle*

**32-4215DB** Elektroden-Transporteur wie oben aber für doppelläufige Elektroden  
*Working element as above but for double stem electrodes*



**32-4216** Elektroden-Transporteur zum aktiven Schneiden durch Fingerzug, mit geschlossenem Griff  
*Working element for active cutting by finger action, with closed handle*

**32-4216DB** Elektroden-Transporteur wie oben aber für doppelläufige Elektroden  
*Working element as above but for double stem electrodes*



nicht zum Verkauf in Deutschland  
*not for sale in Germany*

**32-4220** Elektroden-Transporteur zum passiven Schneiden durch Federzug  
*Working element for passive cutting by spring action*

**32-4220DB** Elektroden-Transporteur wie oben aber für doppelläufige Elektroden  
*Working element as above but for double stem electrodes*

## SCHÄFTE, OBTURATOREN | SHEATHS, OBTURATORS



**32-4205** nicht zum Verkauf in Deutschland  
**32-4205** *not for sale in Germany*

**32-4205** Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator  
*Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator*

24/26 ch. I fr.

**32-4221** Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator  
*Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator*

27/28,5 ch. I fr.



**32-4205RR** Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator, drehbar  
*Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator, rotatable*

24/26 ch. I fr.

**32-4221RR** Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator, drehbar  
*Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator, rotatable*

27/28,5 ch. I fr.



## OBTURATOREN | *OBTURATORS*



<b>32-4226</b>	Beweglicher Obturator <i>Deflecting obturator</i>	24 ch.   fr.
<b>32-4229</b>	Beweglicher Obturator <i>Deflecting obturator</i>	27 ch.   fr.




<b>32-4227</b>	Standardobturator <i>Standard obturator</i>	24 ch.   fr.
<b>32-4231</b>	Standardobturator <i>Standard obturator</i>	27 ch.   fr.



<b>32-4228</b>	Sichtobturator <i>Visual obturator</i>	24 ch.   fr.
<b>32-4340</b>	Sichtobturator <i>Visual obturator</i>	27 ch.   fr.

## ELEKTRODEN | *ELECTRODES*



24 CH. | FR. 27 CH. | FR.



<b>32-4235</b> <b>32-4235DB</b>	<b>32-4295</b> <b>32-4295DB</b>	Schlingenelektrode, 90° gewinkelt <i>Loop electrode, 90° angled</i>
------------------------------------	------------------------------------	--



<b>32-4240</b> <b>32-4240DB</b>	<b>32-4300</b> <b>32-4300DB</b>	Schlingenelektrode, 30° gewinkelt <i>Loop electrode, 30° angled</i>
------------------------------------	------------------------------------	--



<b>32-4245</b> <b>32-4245DB</b>	<b>32-4310</b> <b>32-4310DB</b>	Schlingenelektrode, gerade <i>Loop electrode, straight</i>
------------------------------------	------------------------------------	---



<b>32-4250</b> <b>32-4250DB</b>		Kugelelektrode <i>Rollerball electrode</i>	Ø 3 mm
------------------------------------	--	---	--------



<b>32-4260</b> <b>32-4260DB</b>	<b>32-4325</b> <b>32-4325DB</b>	Kugelelektrode <i>Rollerball electrode</i>	Ø 5 mm
------------------------------------	------------------------------------	---	--------



<b>32-4255</b> <b>32-4255DB</b>	<b>32-4320</b> <b>32-4320DB</b>	Vaporisationselektrode <i>Vaporization electrode</i>	Ø 3 mm
------------------------------------	------------------------------------	---	--------



<b>32-4256</b> <b>32-4256DB</b>	<b>32-4257</b> <b>32-4257DB</b>	Vaporisationselektrode <i>Vaporization electrode</i>	Ø 5 mm
------------------------------------	------------------------------------	---	--------

**32-....DB** doppelläufige Elektroden | *double stem electrodes*





## ELEKTRODEN | ELECTRODES



24 CH. | FR.    27 CH. | FR.



**32-4265**    **32-4330**    Messerelektrode  
**32-4265DB**    **32-4330DB**    Knife electrode



**32-4258**    **32-4259**    Kegelelektrode  
**32-4258DB**    **32-4259DB**    Conical electrode



**32-4266**    **32-4267**    Rollenelektrode    Ø 3 mm  
**32-4266DB**    **32-4267DB**    Roller barrel electrode



**32-4271**    **32-4272**    Rollenelektrode    Ø 5 mm  
**32-4271DB**    **32-4272DB**    Roller barrel electrode

32-....DB doppelläufige Elektroden | double stem electrodes

## INSTRUMENTE | INSTRUMENTS



**18-2350**    Cohen Kanüle mit 2 Adaptern, groß und klein  
 Cohen cannula with 2 adapters, large and small



**18-2350-100**    Portioadapter, klein  
 Portio adapter, small



**18-2350-200**    Portioadapter, groß  
 Portio adapter, large



**18-2353**    Uterine Klemme, 250 mm, mit Portio Adapter klein  
 Uterine clamp, 250 mm, with portio adapter small



**18-2354**    Portio Adapter, zur Fixierung durch Vakuum, klein  
 Portio Adapter, for fixation with vacuum, small

**18-2355**    Portio Adapter, zur Fixierung durch Vakuum, groß  
 Portio Adapter, for fixation with vacuum, large





## UTERUS MANIPULATOR | UTERUS MANIPULATOR



**18-2356** Uterus manipulator  
Uterus manipulator only



**18-2356-100** Adapter, klein, gebogen  
Adapter, small, curved



**18-2356-200** Adapter, groß, gebogen  
Adapter, large, curved



**18-2356-300** Adapter, sehr klein, gebogen  
Adapter, very small, curved



**18-2356-400** Adapter, sehr klein, gebogen, lang  
Adapter, very small, curved, long



**18-2356-500** Adapter, Konus kurz  
Adapter, cone short



**18-2356-600** Adapter, Konus lang  
Adapter, cone long

## RING APPLIKATOREN | RING APPLICATORS



**13-1618** Ring Applikator, 6 mm, zur Verwendung mit OP Laparoskop (11-1140 und 11-1145), 400 mm lang, für Verwendung durch Ventil  
Ring applicator, 6 mm, for use with OP-Laparoscope (11-1140 and 11-1145), 400 mm working length, for use through valve

**13-1618OV** Ring Applikator, 6 mm, zur Verwendung mit OP Laparoskop (11-1140 und 11-1145), 330 mm lang, für Verschraubung mit Optik  
Ring applicator, 6 mm, for use with OP-Laparoscope (11-1140 and 11-1145), 330 mm working length, for screwconnect with scope

**13-1618TR** Ring Applikator, 6,5 mm, zur Verwendung mit 7 mm Trokar, 380 mm lang  
Ring applicator, 6,5 mm, for use with 7 mm trocar, 380 mm working length

## MYOMBOHRER | MYOMA SCREW



**10-1096** Myombohrer, 380 mm  
Myoma screw, 380 mm Ø 5 mm

**10-1097** Myombohrer, 380 mm  
Myoma screw, 380 mm Ø 10 mm



ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANY  
Eisenbahnstraße 65-67  
78604 Rietheim-Weilheim

Phone: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-0  
Fax: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

[info@ackermanninstrumente.de](mailto:info@ackermanninstrumente.de)  
[www.ackermanninstrumente.de](http://www.ackermanninstrumente.de)